



ORIGINAL ARTICLE

Received:2019/07/01

Accepted:2020/01/18

The Frequency and Related Factors of Internet Addiction in Externship and Internship Students of Kerman University of Medical Sciences, 2018

Mina Danaei (M.D.)¹, Ali Akbar Rohani (M.D.)², Ali Sajadi (M.D.)³, Mohsen Momeni (M.D.)⁴

1.Assistant Professor, HIV/STI Surveillance Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

2.Assistant professor, Department of Community and family medicine, Medical Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

3.M.D., Department of Community and family medicine, Medical Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

4.Corresponding Author: Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Email: m.momeni@kmu.ac.ir Tel: 09131406404

Abstract

Introduction: Internet addiction is a global phenomenon with an increasing trend in university students. The aim of this study was to investigate the frequency and factors affecting internet addiction in externship and internship medical students of Kerman University of Medical Sciences in 2018.

Methods: This cross-sectional study was carried out on externship and internship medical students of Kerman University of Medical Sciences in 2018 during a 6-month period using convenience sampling method. In this study, the valid and reliable self-administered questionnaire of “Kimberly-Young internet addiction questionnaire” was used to collect the research data. The attainable scores in this questionnaire range from 20 to 100, so that higher scores show greater dependence on the Internet. Data were analyzed by SPSS version 20 using the Chi-square test. A significant level was set at lower than 0.05.

Results: Among the participants, 46 participants (18.4%) were normal users, 127 (50.8%) were at risk, and 77 (30.8%) were addicted to the Internet. Among the demographic factors, a significant relationship was found between gender ($p = 0.041$) and educational level ($p = 0.024$) with Internet addiction.

Conclusion: policymakers should pay particular attention to the issue of Internet addiction in medical students, since Internet addiction may cause these students to neglect their critical duties during externship and internship. In this regard, holding effective training courses can be helpful.

Keywords: Addiction, Internet, University student, Medicine

Conflict of interest: The authors declared that there is no conflict of interests.



This Paper Should be Cited as:

Author: Mina Danaei, Ali Akbar Rohani, Ali Sajadi, Mohsen Momeni .
The Frequency and Related Factors of Internet Addiction in Externship
Toloobebehdasht Journal.2021;19(5):12-20.[Persian]

**بررسی فراوانی و علل اعتیاد به اینترنت در دانشجویان کارآموز و کارورز دانشگاه علوم****پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۷**نویسندگان: مینا دانایی^۱، علی اکبر روحانی^۲، علی سجادی^۳، محسن مومنی^۴

۱. استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات اج آی وی و عفونت های آمیزشی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

۲. استادیار، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران.

۳. پزشک عمومی، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران.

۴. نویسنده مسئول: استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت،

دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران. تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۴۰۶۴۰۴ Email: m.momeni@kmu.ac.ir

طلوع بهداشت**چکیده**

مقدمه: اعتیاد به اینترنت یک پدیده جهانی است که فراوانی آن در دانشجویان در حال افزایش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در دانشجویان کارآموز و کارورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۷ انجام شد.

روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر بر روی ۲۵۰ نفر از دانشجویان کارآموز و کارورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۷ در بازه زمانی ۶ ماهه به روش نمونه گیری آسان انجام شد. در این مطالعه ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه خود ایفای روا و پایای اعتیاد به اینترنت کیمبرلی-یانگ بود که دامنه‌ی نمرات آن بین ۲۰ تا ۱۰۰ است و کسب نمره‌ی بالاتر، نشانه‌ی وابستگی بیشتر به اینترنت است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ و آزمون‌های آماری مجذور کای استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: از میان افراد شرکت کننده در مطالعه، ۴۶ نفر (۱۸/۴٪) کاربر عادی، ۱۲۷ نفر (۵۰/۸٪) در معرض خطر و ۷۷ نفر (۳۰/۸٪) معتاد به اینترنت بودند. از بین عوامل دموگرافیک مورد بررسی، جنسیت ($P=0/041$) و مقطع تحصیلی ($P=0/024$) با اعتیاد به اینترنت ارتباط معنی دار داشتند.

نتیجه گیری: مسئولین و سیاست‌گزاران باید توجه ویژه‌ای به مقوله اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی داشته باشند زیرا ممکن است اعتیاد به اینترنت باعث شود این افراد از وظایف خطیر خود در دوران کارآموزی و کارورزی غافل شوند. برگزاری دور‌های آموزش اثربخش می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

واژه‌های کلیدی: اعتیاد، اینترنت، دانشجوی، پزشکی.

دو ماهنامه علمی پژوهشی

دانشکده بهداشت یزد

سال نوزدهم

شماره پنجم

آذر و دی ۱۳۹۹

شماره مسلسل: ۸۳

تاریخ وصول: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸



مقدمه

امروزه به دلیل تحول سریع در تکنولوژی های ارتباطی کاربرد اینترنت در جهان روند فزاینده ای داشته و تعداد کاربران آن افزایش روزافزونی داشته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. آمارها نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد کاربران اینترنت در کشور ایران ۲۵ برابر شده است (۱). در منطقه خاورمیانه، کشور ایران پرکاربرترین کشور منطقه محسوب می شود. از سوی دیگر در ایران جوانان یکی از پرکاربرترین گروه های سنی استفاده کننده از اینترنت را تشکیل می دهند به طوری که بیشترین گروه سنی که در ایران از اینترنت استفاده می کنند گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال می باشند (۲). بالغ بر ۳۵٪ از استفاده کنندگان از اینترنت در ایران جوانان هستند که به طور میانگین افراد ۲۱ تا ۲۴ ساله ایرانی حدود ۵۷ دقیقه در هفته وقت خود را صرف استفاده از اینترنت می کنند (۳).

اینترنت ابزاری مفید و سودمند می باشد اما استفاده نامناسب و بیش از حد از این ابزار موجب شده است که امروزه واژه "اعتیاد به اینترنت" مطرح شود.

روانشناسان اعتقاد دارند که همانند الکل و سیگار، اینترنت نیز می تواند اعتیاد آور باشد و علائم و نشانه هایی مشابه سایر موارد اعتیاد را دارد (۴). اعتیاد به اینترنت یک پدیده جهانی است و شیوع آن از ۳ تا ۳۸ درصد، بسته به جامعه مورد مطالعه، روش مطالعه و ابزار تشخیصی استفاده شده متفاوت است. جوانان به ویژه دانشجویان، به دلیل ویژگی های روحی، اجتماعی و شرایط محیطی نسبت به اعتیاد به اینترنت آسیب پذیرتر هستند (۵).

شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان نیز در مطالعات مختلف از ۵ تا ۲۵٪ متفاوت گزارش شده است (۶).

دانشجویان از مهم ترین ارکان تعالی یک کشور محسوب می شوند و این نیروی جوان نقش تاثیرگذاری در توسعه یک کشور دارند. مطالعات نشان می دهد که فراوانی اعتیاد به اینترنت و استفاده نامتعارف از آن در دانشجویان در حال افزایش است. این امر علاوه بر تاثیر سوئی که بر ارتباطات بین فردی آن ها می گذارد می تواند منجر به سبک زندگی ناسالم، مشکلات روانشناختی از قبیل کمبود توجه، بیش فعالی، اضطراب و افسردگی و افت عملکرد تحصیلی ایشان نیز گردد (۷، ۵).

دانشجویان پزشکی نیاز دارند که ساعات طولانی از وقت خود را صرف مطالعه نمایند. هم چنین در دوران کارآموزی و کارورزی با توجه به ماهیت بالینی رشته و نقش تاثیرگذار آن ها در مدیریت و درمان بیماران بستری نیاز است که توجه و تمرکز کافی بر روی رشته تحصیلی خود داشته باشند و اعتیاد به اینترنت می تواند عواقب جبران ناپذیری برای خود افراد و بیماران تحت بررسی آن ها داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در دانشجویان کارآموز و کارورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۷ انجام شد.

روش بررسی

مطالعه مقطعی حاضر بر روی ۲۵۰ نفر از دانشجویان کارآموز و کارورز دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۷ در بازه زمانی ۶ ماهه انجام شد. معیار های ورود به مطالعه عبارت بودند از: تحصیل در مقطع کارآموزی و یا کارورزی پزشکی و داشتن



پس از کسب رضایت شفاهی از کارآموزان و کارورزان جهت تکمیل پرسشنامه‌ها به صورت خود ایفا دعوت شد و با نظارت و راهنمایی محقق، به این پرسشنامه‌ها پاسخ داده شد.

هم چنین از افراد شرکت‌کننده در مطالعه خواسته شد که در صورت وجود هر گونه سؤال مبهم، آن را با محقق در میان گذارند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار آماری Spss نسخه ۲۰ و آزمون‌های آماری مجذور کای استفاده شد. داده‌های توصیفی به صورت فراوانی و درصد یا میانگین و انحراف معیار گزارش شدند. در این مطالعه سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

این تحقیق توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمان با کد اخلاق IR.KMU.REC.1396.2350 مورد تأیید قرار گرفت.

یافته‌ها

در این مطالعه ۲۵۰ دانشجوی مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان، ۱۳۶ نفر (۵۴/۴٪) زن و ۲۱۱ نفر (۸۴/۴٪) مجرد بودند. حدود ۱۳۱ دانشجو (۵۲/۴٪) در مقطع کارآموزی و ۱۲۹ دانشجو (۴۷/۶٪) در مقطع کارورزی مشغول به تحصیل بودند. میانگین \pm انحراف معیار ساعات استفاده از اینترنت در روز $5/54 \pm 2/864$ ساعت بود (جدول ۱).

تقسیم بندی نمرات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت نشان داد که از میان افراد شرکت‌کننده در مطالعه، ۴۶ نفر (۱۸/۴٪) کاربر عادی، ۱۲۷ نفر (۵۰/۸٪) در معرض خطر و ۷۷ نفر (۳۰/۸٪) معتاد به اینترنت بودند (نمودار ۱).

رضایت شفاهی برای شرکت در مطالعه. تعداد تقریباً مساوی کارآموز و کارورز با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه شدند.

بعد از تأیید در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمان، روند پژوهش آغاز شد. بدین صورت که در ابتدا به لحاظ ضرورت رعایت مسائل اخلاقی، ضمن داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش، اهداف طرح برای مشارکت‌کنندگان بازگو شد و محقق به افراد شرکت‌کننده اطمینان داد که ضمن محرمانه نگه‌داشتن مشخصات افراد، اطلاعات اخذ شده از آن‌ها را صرفاً در جهت اهداف پژوهش به کار می‌گیرد.

در این مطالعه ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی-یانگ بود و برای جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک از سوالاتی نظیر سن، جنس، وضعیت تاهل، میزان ساعات استفاده از اینترنت به‌طور روزانه استفاده شد.


پرسشنامه کیمبرلی-یانگ ۲۰ گویه دارد که پاسخ دهی هر گویه بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای شامل هرگز، به ندرت، گاهی، اغلب و همیشه می‌باشد که به ترتیب به هر کدام از این موارد نمره‌ی ۱ تا ۵ داده می‌شود. دامنه‌ی نمرات بین ۲۰ تا ۱۰۰ است و کسب نمره‌ی بالاتر، نشانه‌ی وابستگی بیشتر به اینترنت است.

نقطه‌ی برش پیشنهادی این پرسشنامه، شامل طیف ۲۰ تا ۴۹ عادی، ۵۰ تا ۷۹ در معرض خطر و ۸۰ تا ۱۰۰ وجود اعتیاد به اینترنت است. روایی و پایایی (آلفای کرونباخ: ۰/۷۱) این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تأیید قرار گرفته است (۸).



جدول ۱: اطلاعات دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده در مطالعه

متغیر	تعداد	درصد
جنس		
مرد	۱۱۴	۴۵/۶
زن	۱۳۶	۵۴/۴
وضعیت تاهل		
متاهل	۳۹	۱۵/۶
مجرد	۲۱۱	۸۴/۴
مقطع تحصیلی		
کارآموزی	۱۳۱	۵۲/۴
کارورز	۱۲۹	۴۷/۶
میانگین		انحراف معیار
سن	۲۴/۷۵	۳/۶۸۴
ساعات استفاده از اینترنت در روز	۵/۵۴	۲/۸۶۴



نمودار ۱: فراوانی اعتیاد به اینترنت در افراد شرکت کننده در مطالعه

۳۲/۸٪ معتاد به اینترنت بودند. در حالی که در دانشجویان مقطع کارورزی ۲۳/۲٪ کاربر عادی و ۲۶/۳٪ معتاد به اینترنت بودند ($P=۰/۰۲۴$) بین سن و وضعیت تاهل با اعتیاد به اینترنت ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد (جدول ۲).

بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با اعتیاد به اینترنت نشان داد که جنسیت و مقطع تحصیلی با اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد به گونه ای که ۳۶/۸٪ از دانشجویان زن و ۲۳/۸٪ از دانشجویان مرد اعتیاد به اینترنت داشتند ($P=۰/۰۴۱$). هم چنین در میان دانشجویان مقطع کارآموزی ۱۲/۲٪ کاربر عادی و



جدول ۲: بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با اعتیاد به اینترنت در افراد شرکت کننده در مطالعه

P	طبقه بندی اعتیاد به اینترنت			متغیر
	معتاد	در معرض خطر	کاربر عادی	
۰/۰۴۱	۲۷ (۲۳/۸)	۵۸ (۵۰/۸)	۲۹ (۲۵/۴)	جنس
	۵۰ (۳۶/۸)	۶۹ (۵۰/۷)	۱۷ (۱۲/۵)	مرد
۰/۱۲۳	۱۳ (۳۳/۴)	۱۸ (۴۶/۱)	۸ (۲۰/۵)	زن
	۶۴ (۳۰/۴)	۱۰۹ (۵۱/۶)	۳۸ (۱۸)	وضعیت تاهل
۰/۰۲۴	۴۳ (۳۲/۸)	۷۲ (۵۴/۹)	۱۶ (۱۲/۲)	متاهل
	۳۴ (۲۶/۳)	۵۵ (۴۲/۶)	۳۰ (۲۳/۲)	مجرد
۰/۲۴۱	انحراف معیار ± میانگین	انحراف معیار ± میانگین	انحراف معیار ± میانگین	مقطع تحصیلی
	۲۴/۱ ± ۲/۶۷	۲۳/۸ ± ۳/۸۴	۲۴/۴ ± ۳/۶۵	کارآموزی
				کارورزی
				سن

بحث و نتیجه گیری

تفاوت موجود در درصد اعتیاد در دانشجویان در مطالعات مختلف به دلیل تنوع فرهنگی در مناطق مختلف و استفاده از ابزارهای گوناگون جهت سنجش اعتیاد به اینترنت قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر لزوم توجه به اعتیاد به اینترنت در کارآموزان و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و برگزاری جلسات آموزشی جهت آشنایی با راهکارهای پیشگیری از اعتیاد به اینترنت امری ضروری به نظر می رسد.

نتایج این مطالعه نشان داد میزان اعتیاد به این اینترنت در بین دانشجویان زن به طور معناداری از دانشجویان مرد بیشتر است، به طوری که ۳۶/۸٪ زنان به اینترنت اعتیاد داشتند در حالی که ۲۳/۸٪ دانشجویان مرد به اینترنت اعتیاد داشتند، هم چنین ۱۲/۵٪

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از نظر طبقه بندی اعتیاد به اینترنت، ۱۸/۴٪ از دانشجویان پزشکی کارآموز و کارورز، کاربر عادی، ۵۰/۸٪ در معرض خطر و ۳۰/۸٪ معتاد به اینترنت هستند. در پژوهشی دیگر که توسط ایرانی و همکاران و با هدف بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش آموختگان گروه های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران و با کمک پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت، نسبت اعتیاد به اینترنت خفیف و متوسط و شدید به ترتیب ۶۱/۸۳ درصد، ۲۶/۹۵ درصد و صفر درصد بود (۹). مطالعه ای در دانشجویان پزشکی زاهدان نیز شیوع اعتیاد به اینترنت را ۲۷/۵ درصد گزارش نموده است (۶).



در مطالعه فراهانی و همکاران بر روی دانشجویان دانشگاه های تهران و کرج، سن و وضعیت تاهل با اعتیاد به اینترنت ارتباط معنی دار آماری نداشتند (۱۳).

بررسی علل اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان داد که وضعیت تاهل با اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد (۱۴).

با توجه به این که در مطالعه حاضر کارآموزان و کارورزان پزشکی بررسی شده اند احتمالاً به دلیل نزدیک بودن سنین دانشجویان به یکدیگر نتایج معنی دار نشده است. درخصوص وضعیت تاهل نیز احتمالاً رضایت از ازدواج و پرکردن حس تنهایی در افراد متاهل نقش موثرتری در این زمینه دارد که در مطالعه حاضر بررسی نشده است.

با توجه به نتایج، اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان مقطع کارآموزی به طور معناداری بیشتر از دانشجویان مقطع کارورزی بود. ۳۲/۸٪ دانشجویان مقطع کارآموزی و ۲۶/۳٪ دانشجویان مقطع کارورزی به اینترنت اعتیاد داشتند و هم چنین ۱۲/۲٪ دانشجویان مقطع کارآموزی کاربر عادی اینترنت بودند در حالی که ۲۳/۲٪ دانشجویان مقطع کارورزی از کاربران عادی اینترنت بودند.

دانشجویان مقطع کارورزی به دلیل کشیک های زیاد در این دوره و نیز حضور بیشتر در بخش های بالینی نسبت به دانشجویان مقطع کارآموزی فرصت کمتری برای استفاده از اینترنت دارند و این تفاوت می تواند به این دلیل باشد.

مطالعه حاضر به دلیل در نظر گرفتن متغیرهای مستقل دموگرافیک به تنهایی و ماهیت مقطعی بودن قابلیت بررسی

دانشجویان زن از کاربران عادی اینترنت بودند در حالی که ۲۵/۴٪ مردان کاربر عادی اینترنت بودند.

در مطالعه ای که بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه زاهدان انجام شد فراوانی اعتیاد به اینترنت در مردان (۱۵/۸ درصد) به طور معنی داری ($P=0/001$) نسبت به زنان (۱۱/۷ درصد) بیشتر بود.

همچنین در مطالعه ای که توسط وحیدی فر و همکاران در خراسان شمالی انجام پذیرفت، نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است (۱۰).

نتایج یک مطالعه مروری نشان داد که نتایج ضد و نقیضی در مطالعات مختلف در خصوص ارتباط جنسیت با اعتیاد به اینترنت وجود دارد. در برخی موارد ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد و در بسیاری از موارد اعتیاد در مردان فراوان تر از زنان بود.

در مواردی هم در زنان شایع تر بود. نتیجه این مطالعه نشان داد که نحوه استفاده و دلایل استفاده زنان و مردان از اینترنت متفاوت است. از سوی دیگر گروه هدف مطالعه، ابزار بررسی اعتیاد به اینترنت و نحوه تکمیل آن نیز می تواند بر نتایج تاثیرگذار باشد (۱۱).

در مطالعه حاضر تفاوت معناداری بین میزان اعتیاد به اینترنت و وضعیت تاهل و سن مشاهده نشد. نتایج مطالعه ای بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نشان داد که، بین وضعیت تاهل و اعتیاد به اینترنت ارتباطی وجود ندارد اما سن دانشجویان و داشتن احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت آن ها ارتباط دارد (۱۲).



مسئولین و سیاستگذاران دانشگاه باید توجه ویژه ای به مقوله اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی داشته باشند زیرا ممکن است اعتیاد به اینترنت باعث شود این افراد از وظایف خطیر خود در دوران کارآموزی و کارورزی غافل شوند. برگزاری دور های آموزش اثربخش می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

تضاد منافع

نویسندگان این مقاله اعلام می دارند که در این مقاله هیچ گونه تضاد منافی وجود ندارد

تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله از تمامی کارآموزان و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان که در این مطالعه شرکت نموده اند، قدردانی می نمایند.

رابطه علیتی و مشخص نمودن متغیرهای عمده تاثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی را ندارد. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر بر روی تمامی مقاطع تحصیلی و در نظر گرفتن متغیرهای مستقل بیشتر در آینده انجام شود.

به طور کلی نتایج مطالعه نشان داد که تقریباً نیمی از دانشجویان در معرض اعتیاد به اینترنت هستند و نیز تعداد افرادی که به اینترنت اعتیاد داشتند نیز قابل ملاحظه بود.

متغیرهای بررسی شده در این مطالعه از جمله جنس و مقطع تحصیلی در میزان استفاده از اینترنت موثر بودند ولی میزان استفاده از اینترنت در افراد متأهل و مجرد تفاوت چندانی نداشت.

Reference

- 1-Hosseini M, Hematfard H, Isfahani P, Moradpour I. Mental health status and its relation with students' internet addiction at Charam [Payame Noor University] in 2014. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015;22(3):481-9. [Persian]
- 2-KhatibZanjani N, Agah HM. The prevalence of internet addiction among the students of Payam Noor University, Semnan Province. Interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences. 2014;5(2):1-7. [Persian]
- 3-Solhi M, Farhandi H, Armoon B. Internet addiction among B. SC. students in Health Faculty, Tehran university of Medical Sciences. Razi Journal of Medical Sciences. 2013;20(106):40-7. [Persian]
- 4-Maheri AB, Hamid Joveini H, Bahrami MN, Sadeghi R. The study of the effects of internet addiction on healthy lifestyle in students living in the dormitories of Tehran University of Medical Sciences, 2012. Razi Journal of Medical Sciences. 2013;20(114):10-9. [Persian]
- 5-Chaudhari B, Menon P, Saldanha D, Tewari A, Bhattacharya L. Internet addiction and its determinants among medical students. Industrial psychiatry journal. 2015;24(2):158.
- 6-Gorgich EAC, Moftakhar L, Barfroshan S, Arbabisarjou A. Evaluation of internet addiction and mental health among medical sciences students in the southeast of Iran. Shiraz E-Medical Journal. 2018;19(1).



- 7-Beyrami m, Movahedi Y, Movahedi M. The relationship between perceived social support and the feeling of social-emotional loneliness with internet addiction in university students. *Social cognition*.2015;11(3): 3-5. [Persian]
- 8-Alavi SS, Jannatifard F, Eslami M, Rezapour H. Survey on validity and reliability of diagnostic questionnaire of internet addiction disorder in students users. *Zahedan Journal of Research in Medical Sciences*. 2011;13(7):34-8.[Persian]
- 9-Doosti Irani A, Bagheri Amiri F, Khajehkazemi R, Mostafavi E. Prevalence of Internet Addiction Among Students and Graduates of Epidemiology, Clinical Sciences, and Basic Sciences in Iran: A Cross-Sectional Study. *Iranian Journal of Epidemiology*. 2017;13(1):14-21.[Persian]
- 10-Alavi SS, Maracy MR, Jannatifard F, Eslami M. The effect of psychiatric symptoms on the internet addiction disorder in Isfahan's University students. *J Res Med Sci*. 2011;16(6):793.
- 11- Chou C, Condron L, Belland JC. A review of the research on Internet addiction. *Educational Psychology Review*. 2005;17(4):363-88.
- 12-Rafat A, Norouzi N, Khademi M, Rashedi V. Loneliness and internet addiction in students of Hamadan University of Medical Sciences. *Pajouhan Scientific Journal*. 2013;11(4):51-5.[Persian]
- 13-Farahani M, Alavi SS, Bafghi MM, Alamuti SE, Taghavi Z, Mohammadi M. Psychological Factors Including Demographic Features, Mental Illnesses, and Personality Disorders as Predictors in Internet Addiction Disorder. *Iranian journal of psychiatry*. 2018;13(2):103.
- 14-Vahabi A, Vahabi B, Rajabi N, Ahmadian M. Evaluation of internet addiction and its related factors in the students of Kurdistan University of Medical Sciences. *Journal of Medical Education Development*. 2015;8(19):99-110.[Persian]